


果樹類

商品名(粒状)	時期	施用量
アルム粒剤 強力アルム顆粒	春肥	600g/本を散布
	礼肥	600g/本を散布
堆肥等の施用時に合わせて施用して下さい。		

商品名(液状)	時期	施用量
ニューベルキング500	整枝・剪定期	1000倍液を灌水・散布
アルム『純』	春肥以降 ～ 果実肥大期	1000～2000倍液を葉面 施用して下さい。(月2回位)

アルム『純』の500倍液を10L/本に施用も効果的です。
(株元から1m位の所に5～6箇所穴を開けて施用)



アルム純・ベルキング → 液肥・灌水時に合わせて同時施用して下さい。

アルム純 → 葉面散布での害虫忌避・阻害効果もあります。

農薬との混用は1000倍液で施用して下さい。その時の農薬の希釈倍率は規定より薄くして下さい。(減農薬)

強力アルム顆粒の効果

- * 土壌のバランスも整えます。
- * 発根の向上
- * 土壌・根圏微生物相の改善。
- * 樹勢の向上

アルム『純』・ベルキングの効果

- * 有機酸の働きによる硝酸態チツソの軽減
- * 養分蓄積(落葉時期の後退)の向上
- * 耐病性の向上

注意 農薬との混用につきましてはボルドー液・アルカリ硫黄剤との混用は避けて下さい。他の農薬との混用は1000倍以上の希釈でご使用ください。