

# 根菜類

商品名(粒状)	時期	施用量
アルム粒剤 強力アルム顆粒	本圃場 整備時期	15～20kg/10a

商品名(液状)	時期	施用量
ニューベルキング500	播種期 ～ 双葉展開期	500倍液を灌水・散布 2回/月位散布・灌水
アルム『純』	成育期 ～ 肥大期	1000倍液を灌水・散布 2～3回/月施用

アルム純・ベルキング	→	液肥・灌水時に合わせて同時施用して下さい。
アルム純	→	葉面散布での害虫忌避・阻害効果もあります。
	→	農薬との混用は1000倍液で施用して下さい。その時の農薬の希釈倍率は規定より薄くして下さい。(減農薬)

## 強力アルム顆粒の効果

- \* 土壌のバランスを整える
- \* 根部の肥大促進
- \* 連作障害の軽減。
- \* 土壌の微生物相の改善。

## アルム『純』・ベルキングの効果

- \* 有機酸の働きによる硝酸態チツソの軽減
- \* 食味の向上
- \* 発芽の揃い
- \* 耐病性の向上

注意 農薬との混用につきましてはボルドー液・アルカリ硫黄剤との混用は避けて下さい。他の農薬との混用は1000倍以上の希釈でご使用ください。